

广州检验检测认证集团有限公司

恒 掄 報 告

报告日期

报告编号

广州检验检测认证集团有限公司

(检测专用章)

检测专用章
(GJCK)

招生说明

本報告員對本相框白米樣或來樣負檢測技術責任

件次，应于收到检测报告之日起十五个工作日内就检测结果书面反馈申请，逾期不予受理。对于性能不稳定、不可保有的样品，恕不受理。

4. 本据生涂改无效 无审核、签发人签字无效

The diagram illustrates the experimental design. It starts with a stimulus (a word) being presented to a subject. The subject generates a response (a word). This response is then compared to the stimulus. The comparison leads to a decision (Yes/No). This decision is then compared to the response. The final outcome is a feedback signal (Yes/No).

[illegible]

水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11905-1989 紫外分光光度法 GB 7494-1987

检测依据	GB/T 11898-1999 水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴 定法 HJ 585-2010	检测结果	0.02 mg/L	检测项目	进水
检测地点	水质 游离氯和总氯的测定	检测方法	紫外分光光度法	检测日期	2019.11.01

本报告打印结束