GTTC

CNAS 检测 TESTING

CMA

检 测 报 告

（检测专用章）

6. 若本报告不使用资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

7. 未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

[redacted]

[redacted]番禺区石楼镇珠江路 1-2 号

邮政编码：511447

业务电话：020-83655776

投诉电话：

广州市净水有限公司石井分公司			受测单位
广州市白云区夏花一路551号			单位地址
刘婉怡			联系人
13434365673			联系电话
2019年08月16日	采样人员	陈达铭、房兵堂	采样日期
2019年08月16日至	分析人员	冼锦煜、黄月、谢辉基、周慧萍、彭	分析日期

达标			北角	甲烷百分比浓度（%）	2.11×10^{-4}	1.96×10^{-4}	2.02×10^{-4}	1.99×10^{-4}	1

备注：1、采样依据：HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则。

2、执行标准：《

检测点位	检测项目（单位）	第一次	第二次	第二次	最大值	最高允许浓度	评价
废气无组	氨（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	/	/

执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002）表4）界（防护带边
气排放最高允许浓度二级标准。

表2.3噪声检测结果

1. 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

4 质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白

类型	检测项目	检测结果	控制范围
室内空白	甲烷	ND	<0.06 mg/m³
	硫化氢	ND	<0.001 mg/m³
	氨	0.016 Abs	≤0.030 Abs
现场空白	硫化氢	ND	<0.001 mg/m³
	氨	ND	<0.01 mg/m³
无组织的检测	氨	0.000Abs	≤0.030Abs

室内平行样或现场平行样分析

样品名称	检测项目				
场平行		0.004	0.005	11.1	≤20
		ND	ND	0.0	≤20
	氨	ND	ND	0.0	≤20

品级质量控制样品分析

类型	检测项目	检测结果（μmol/mol）			
		测定值	标准值		
校准点	甲烷	5.099	5	2.0	≤10
		5.286	5	5.7	≤10

备注：1、"ND"表示检测结果低于方法检出限。

噪声	广界噪声	GB12348-2008	/	多功能声级计/AWA6228+

以下空白