11.8
隧道·爆车

广检集团
GTTC

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10314

MA
170000113982

# 检 测 报 告

报告编号：GJGK 201911DW0154

检测类别：委托检测

报告日期：2019年11月15日

# 报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。

2. [illegible]检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3. 对本报告若有疑问，请向本机构质保部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本机构质保部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。

4. 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。

## 1　基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 任务来源 | 委托检测 | | |
| 委托单位 | 广州市净水有限公司石井分公司 | | |
| 单位地址 | 广州市白云区夏花一路 551 号 | | |
| 受测单位 | 广州市净水有限公司石井分公司 | | |
| [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | 黄工 | | |
| 联系电话 | 13424368675 | | |
| 采样日期 | 2019 年 11 月 08 日 | 采样人员 | 庾宇弘、杨梓钢、王永秀、陈图森 |
| [illegible] | 2019 年 11 月 [illegible] | [illegible] | [illegible] |

备注：1、采样依据：HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则。

表 2-2 无组织废气检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无组织 [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | [illegible] | [illegible] |

采样依据：HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》；

"ND"表示检测结果低于方法检出限；

3、执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边 [illegible]

废气排放最高允许浓度二级标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] |  | 52 | 47 | 60 | 50 |  |
| [illegible] | [illegible] |  | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |  |

注：1、昼间噪声检测时间：16:15-17:10；夜间噪声检测时间：22:05-22:34。

2、[illegible]

测点分布示意图及简要说明（注：▲代表噪声检测点○代表无组织废气检测点）



| [illegible] | 检测项目 | 检测结果 | 控制范围 |
|---|---|---|---|
| | 甲烷 | ND | [illegible] |

室内平行样或现场平行样分析

| [illegible] | 检测项目 | [illegible] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内平行 | 甲醛 | 1.36 | 1.34 | 0.7 | ≤20 | |
| | 氨 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | ≤20 | |

标准样品或质量控制样品分析

| 质控类型 | 检测项目 | 检测结果（μmol/mol） | | 相对误差（%） | 允许相对误差（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 测定值 | 标准值 | | |
| 校准点 | 甲烷 | 2.624 | 2.5 | 5.0 | ≤10 |
| | | 2.510 | 2.5 | 0.4 | ≤10 |

| 质控类型 | 检测项目 | 编号 | 检测结果（mg/L） | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 测定值 | 标准值 |
| 质控样 | 氨 | GSB07-3232-2014 | 1.13 | 1.17±0.06 |

备注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。

## 5 检测方法、检出限及设备信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 [illegible] | 0.001 mg/m³ | 紫外分光光度计/UV-1800 |
| | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / | 多功能声级计/AWA6228+ |

以下空白