

测 报

报告编号：GJGK 201911W0152

委托单位：广州市净水有限公司大沙地分公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 11 月 13 日

广州检

有限公司

[REDACTED]

2 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测转

1 基本信息

委托检测

单位地址

受测单位

高工

联系电话

13580468770

采样日期

广州市黄埔区港前路1661号

2 检测内容和检测结果

第一次

第二次

第三次

最大值

1.40

1.41

1.44

1.44

 1.96×10^{-4}

1.96×10⁴ 广州市黄埔区港前路 1661 号 2.01×10⁻⁴

 2.01×10^{-4} 2.01×10^{-4}

联系人


第一次 第二 第三次 最大值
表 2-2 无组织废气检测结果

天气状况: 晴, 温度: 24.7℃~27.8℃, 气压: 100.93 kPa~101.30 kPa, 风速:		ND	0.02	0.02	0.02
臭气浓度 (无量纲)		ND	0.003	0.002	0.003
臭气浓度 (无量纲)		<10	<10		<10
		0.04	0.03	0.01	0.04
		0.002	ND	ND	0.002
臭气浓度 (无量纲)					
		0.02	0.03	0.02	0.03
		0.005	0.003	0.003	0.005
臭气浓度 (无量纲)		检测项目及结果			<10
检测点位	检测项目 (单位)	0.02	0.04	0.05	0.05
	氨 (mg/m ³)	0.002	0.004	0.003	0.004
O1 上风向对照点	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	
	硫化氢 (mg/m ³)			<10	

表 2-3 噪声检测结果

环境条件		天气状况: 晴, 风速: 1.4 m/s, 风向: 东北	
		主要声源	
		夜间 Leq 值, dB	
		(A)	
▲1	厂界北外 1 米	55	47
▲2		57	46
		检测项目及结果	
▲3			47
		昼间 Leq 值, dB	
编号	检测点位	备注: 1、昼间噪声检测时间: 15: 18-15: 48; 夜间噪声检测时间: 22: 06-22: 35。	

3 测点分布示意图及简要说明 (注: 代表噪声检测点○代表无组织废气检测点)



4 质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
室内空白	甲烷		
	硫化氢		
	氨		
现场空白	甲烷		
	硫化氢		
	氨		
无氨水的检查		氨	

室内平行	甲烷	ND	$<0.06 \text{ mg/m}^3 \leq 20$
	硫化氢	$<0.07 \text{ } \mu\text{g/10 mL}$	$<0.07 \text{ } \mu\text{g/10 mL} \leq 20$
现场平行		0.010 Abs	$\leq 0.030 \text{ Abs}$
	氨	$<0.07 \text{ } \mu\text{g/10 mL}$	$<0.07 \text{ } \mu\text{g/10 mL} \leq 20$
		0.017 Abs	$\leq 0.030 \text{ Abs}$
		0.009 Abs	$\leq 0.030 \text{ Abs}$

室内平行样或现场平行样分析

样品名称	检测项目	检测结果 (mg/m^3)	相对偏差	允许相对偏差
校准点	甲烷			≤ 10
	1			
标准样品	氨			

备注: 1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。

