




170000113002

委托单位：广州市净水有限公司大沙地分公司



报告日期：2019 年 09 月 03 日

广州检验检测
(检 司

报 告 明

[REDACTED]

2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技

术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

[REDACTED]

委托单位
 13580468770
 2019年08月23日
 2019年08月23日至
 2019年08月24日

高工

2 检测内容和检测结果

天气状况：晴，温度：32.3℃~34.2℃，气压：100.60 kPa~100.70 kPa，风速：

分析日期 1.1 m/s~1.5 m/s，风向：南。

样品类别

无组织废气、噪声

2-1 无组织废气检测结果

环境条件

检测项目及结果

检测点位	检测项目（单位）	第一次	第二次	第三次	最大值
生化池下风向 5#	甲烷（mg/m ³ ）				
	甲烷百分比浓度（%）	2.01×10 ⁻⁴	1.98×10 ⁻⁴	2.00×10 ⁻⁴	2.01×10 ⁻⁴


备注：1、采样依据：HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则。

1.1 m/s~1.3 m/s, 风向: 南。
环境条件
检测项目及结果

检测点位	检测项目 (单位)	第一次	第一次	第三次	最大值
无组织废气上 风向参照点 1#	氨 (mg/m ³)	0.17	0.09	0.14	0.17
	硫化氢 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
	氨 (mg/m ³)	0.31	0.03	0.05	0.31
无组织废气下 风向监测点 2#	硫化氢 (mg/m ³)	0.001	ND	ND	0.001
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
	氨 (mg/m ³)	0.13	0.14	ND	0.14
	硫化氢 (mg/m ³)	0.005	0.005	ND	0.005
无组织废气下 风向监测点 3#	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
	氨 (mg/m ³)	0.20	0.25	0.08	0.25
	硫化氢 (mg/m ³)	0.004	0.002	0.004	0.004
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
无组织废气下 风向监测点 4#	氨 (mg/m ³)	0.20	0.25	0.08	0.25
	硫化氢 (mg/m ³)	0.004	0.002	0.004	0.004
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10
	氨 (mg/m ³)	0.20	0.25	0.08	0.25

备注 1、采样依据: HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则。
2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。

环境条件			
编号	主要声源		
▲1#		51.5	43.2
	生产噪声	56.1	45.0
		54.8	47.2



备注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。



GD12570-2000

AWA0220+

7
11
5

以下空白